

# Bệnh sùi mào gà nên khám sùi mào gà và khám bệnh lậu

Bệnh mào gà là một bệnh thuộc nhóm bệnh lây truyền qua những đường tình dục (STD). Bệnh có triệu chứng đặc trưng là xuất hiện một số nốt sùi lành đặc điểm ở bộ phận sinh sản, hậu môn trực tràng hay một số bộ phận không giống như háng, bẹn, mí mắt, lưỡi,... bệnh mào gà do virus Human Papillomavirus (HPV) gây nên, chính là tuýp 6 cũng như 11, tuy nhiên một số tuýp không giống cũng có khả năng gây nên ung thư hay loạn sản tế bào là 16, 18, 31, 33, 35. Khuyến cáo tiêm Chủng ngừa virus HPV dành cho trẻ em cũng như thanh thiếu niên cả hai giới.

## Một số triệu chứng cũng như triệu chứng của bệnh mào gà

Triệu chứng cũng như triệu chứng của bệnh mào gà ở đấng mày râu

### giai đoạn kịp thời

Xuất hiện nốt sùi ở "cậu nhỏ", đặc biệt là ở dưới bao da quy đầu, Vừa rồi rãnh đầu "cậu nhỏ", lỗ niệu quản cũng như Vừa rồi thân "cậu nhỏ". Đồng thời, một số bệnh nhân có khả năng mọc nốt sùi ở mí mắt, lưỡi, miệng hay lân cận hậu môn trực tràng cũng như trong trực tràng.

Nốt sùi mọc riêng biệt lẻ, mềm, có màu thể hồng, màu da hay màu xám, đường kính Từ một - 2 mm, hơi nhô cao so đối với bề mặt da. ở giai đoạn này, một số nốt sùi chưa gây nên ngứa ngáy hay không dễ chịu cần thường bị bỏ qua.

### giai đoạn bệnh phát triển

Triệu chứng của bệnh mào gà xuất hiện đặc trưng hơn, một số nốt sần mọc to cũng như mọc sát gần nhau hình thành từng đám, hình thái tương tự như mào gà hay bông hoa lơ. Lúc sờ sẽ xuất hiện mềm cũng như ướt át. Một số nốt sần này Nếu mà bị cọ xát hay xát mạnh sẽ bị chảy dịch, máu cũng như tỏa ra mùi tanh không dễ chịu.

ở giai đoạn này, một số nốt bệnh mào gà gây nên ngứa ngáy dữ dội cũng như Nếu mà không được làm sạch sạch thì rất không khó gây nên nhiễm trùng. Đồng thời, một số bệnh nhân còn bị khó tiểu hay tiểu dắt.

## triệu chứng cũng như triệu chứng của bệnh mào gà ở nữ giới

### giai đoạn kịp thời

Một số triệu chứng của bệnh cũng như bên đấng mày râu, không quá mọc bật cũng như cũng chưa gây nên ngứa ngáy hay không dễ chịu. Một số nốt sùi màu thể hồng nhạt thường xuất hiện ở môi lớn, môi bé, "cô bé", thành "cô bé", cổ dạ con, tầng sinh môn cũng như lân cận lỗ niệu đạo. Đồng thời một số trường hợp cũng mọc một số nốt sùi ở bẹn, háng, hậu môn trực tràng, mí mắt, lưỡi, đùi,...

### giai đoạn bệnh phát triển

Một số nốt u sùi mọc to hơn, tập trung thành từng đám làm cho bệnh nhân có cảm giác vướng lúc đi lại. Màu sắc sẽ chuyển Từ màu thể hồng nhạt sang màu nâu hay xám. Lúc nốt sần bị vỡ ra thường gây nên cảm giác đau, ngứa ngáy, làm cho dịch đào thải ở bộ phận sinh sản gia tăng. Bệnh mào gà ở nữ giới gây nên nguy hại gì chỉ do khả năng lây truyền dành cho bạn trai mà lại chi phối đến khả năng sinh sản, lây truyền qua những đường máu, dây rốn hay nước ối, khiến cho chi phối thẳng đến

tính mệnh bào thai.

## **Chi phối của bệnh mào gà đối với tính mệnh**

Tâm lý tiêu cực: bệnh mào gà thường gây nên dành cho bệnh nhân mặc cảm, thường xuyên ở mức độ hoang mang cũng như dẫn vật, chi phối thẳng đến đời sống hàng ngày cũng như tình cảm hai vợ chồng trong gia đình.

Gây nên nguy hiểm đối với thai nhi: nữ giới bị bệnh mào gà có khả năng khiến cho Tăng khả năng sảy thai, thai chết lưu hay sinh non.

## **Hậu quả có khả năng thấy lúc bị bệnh mào gà**

Nếu mà không được điều trị kịp thời, bệnh mào gà sẽ gây nên nhiễm trùng, nhiễm trùng loét cũng như đặc biệt là ung thư "cậu nhỏ" (ở đấng mày râu giới), ung thư cổ dạ con (ở nữ giới giới), ung thư hậu môn trực tràng hay vô sinh, hiếm muộn.

## **Lúc nào cần thấy bác sĩ?**

Nếu mà có bất kỳ triệu chứng nào nêu Vừa rồi xảy ra, bạn cần gọi điện Tức thì đối với chuyên gia Để được xét nghiệm cũng như tư vấn. Phỏng đoán cũng như điều trị kịp thời sẽ giảm khả năng Tăng trầm trọng của bệnh cũng như giúp bạn nhanh chóng hồi phục tính mệnh.

- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?kh-am-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/phong-kham-da-khoa-tha-i-ha.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hinh-anh-sui-mao-ga.htm>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?be-nh-xa-hoi.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-tri-het-bao-nhieu-tien.htm?benhxahoi=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/chua-sui-mao-ga-o-dau.htm?gaisinhduc=68>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/pha-thai-o-dau-an-toan.htm?dot-sui-mao-ga.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-xa-hoi-bao-tien.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/hut-thai-an-toan.htm?chi-phi-xet-nghiem-giang-mai.html>
- <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/InformesPQRD/Borrar/cat-bao-quy-dau-o-dau.htm?chi-phi-xet-nghiem-benh-xa-hoi=68>

## **Nguyên do**

### **Nguyên do gây nên bệnh mào gà**

Human papilloma virus type HPV-6 cũng như HPV-11 là nguyên do thẳng gây nên bệnh mào gà. Tâm khoảng 90% bệnh nhân bị nhiễm bệnh mào gà là do chuyện vợ chồng quá thoáng, "làm chuyện ấy" đối với rất nhiều đối tượng không giống nhau cũng như không thực hiện một số biện pháp phòng

chống an toàn.

HPV không những tấn công bộ phận sinh sản, mà nó còn có khả năng tồn tại trong máu, dịch nhầy, nước bọt, Vì thế Nếu mà "làm chuyện ấy" tình dục đối với người bị nhiễm bệnh mào gà qua những đường sinh sản, con đường miệng hay hậu môn trực tràng Thường có khả năng nhiễm bệnh rất cao.

## **Khả năng**

### **Người nào có khả năng gặp phải sùi mào gà?**

đối tượng có khả năng gặp phải sùi mào gà:

- Người có rất nhiều bạn trai.
- Người có "làm chuyện ấy" tình dục không có biện pháp bảo vệ.
- "làm chuyện ấy" tình dục vội vàng.
- Người giảm sút miễn dịch.

### **Nhân tố khiến cho Tăng khả năng gặp phải bệnh mào gà**

Một số nhân tố khiến cho Tăng khả năng bị bệnh mào gà, bao gồm:

- "làm chuyện ấy" tình dục không được bảo vệ cũng như lành mạnh.
- lây truyền Từ mẹ sang con.
- Sờ qua vết thương lộ.
- Dùng tổng quát một số quần áo vật cá nhân đối với người nhiễm bệnh như khăn mặt, khăn tắm, bàn chải, quần áo lót,...

## **Biện pháp phỏng đoán & điều trị**

### **Biện pháp xét nghiệm cũng như phỏng đoán bệnh mào gà**

Lâm sàng

Khai thác tiền sử về chuyện vợ chồng của bệnh nhân.

Xét nghiệm bộ phận sinh sản, hậu môn trực tràng, miệng,.. Để đánh giá tổn thương như kích thước nốt u sùi, khu vực, đặc điểm cũng như lượng.

Xét nghiệm một số triệu chứng cơ năng như ngứa ngứa, đau nhức, khó tiểu, tiểu dắt,..

Cận lâm sàng

Xét nghiệm khuếch đại acid nucleic (NAAT) DNA của HPV Để xác định phỏng đoán.

Soi dạ con, nội soi hay cả hai: dùng Để xác định mụn cóc nội mạc cổ dạ con cũng như hậu môn trực tràng.

Xét nghiệm dạng trừ: khiến cho một số xét nghiệm không giống Để dạng trừ một số bệnh xã hội lây truyền như HIV, ung thư biểu mô, giang mai,...

## **Biện pháp điều trị bệnh mào gà hiệu quả**

Hai phương pháp điều trị bệnh mào gà thường được áp dụng:

- Đốt điện, đốt laser, áp lạnh, thủ thuật cắt bỏ.
- điều trị ở khu vực (thuốc chống phân bào, chất gây nên ăn da, chất cảm ứng interferon).

Hiện không có biện pháp điều trị bệnh mào gà nào triệt để thỏa đáng, bệnh thường quay trở lại Nếu mà không được điều trị triệt để. ở bệnh nhân có miễn dịch tích cực, bệnh mào gà có khả năng tự khỏi mà không cần điều trị, tuy nhiên đối với bệnh nhân bị giảm sút miễn dịch, bệnh mào gà có khả năng ít dành cho cung ứng đối với điều trị.

Một số biện pháp có khả năng khử bệnh mào gà bao gồm áp lạnh, đốt laser, đốt điện, thủ thuật cắt bỏ cũng như thỉnh thoảng là biện pháp điều trị ở khu vực.

Gây nên tê cục bộ hay gây nên tê toàn thân cần tùy thuộc vào kích thước cũng như lượng nốt u sùi cần cắt. Khử nốt u sùi với biện pháp resectoscope (soi cắt) được coi là hiệu quả nhất.

điều trị ở khu vực bao gồm thuốc chống phân bào (podophyllin, podophyllotoxin, 5- fluorouracil), chất gây nên ăn da (trichloroacetic acid), chất cảm ứng interferon (imiquimod) cũng như sinecatechin (một sản phẩm mới có chiết bản Từ thực vật được dành cho là có chức năng tuy nhiên chưa rõ rệt cơ chế) được dùng rộng rãi tuy nhiên thường phải dùng trong rất nhiều tuần hay rất nhiều tháng.

Interferon alfa-2b cũng như interferon alfa-n3 được tiêm truy cập Nơi tổn thương hay tiêm bắp có khả năng khử được một số nốt u sùi tuy nhiên chưa xác định được khoảng thời gian chi phối có cao hay không.

Nếu mà bệnh mào gà xuất hiện trong niệu đạo, có khả năng dùng thiotepa (thuốc alkylating) Để bơm truy cập trong niệu đạo có chức năng điều trị khá hiệu quả. Bôi 5-fluorouracil 2 - 3 lần/ngày dành cho cung ứng tích cực đối với một số tổn thương trong niệu đạo, tuy nhiên phản ứng phụ của nó có khả năng gây nên sưng to gây nên tắc nghẽn ống niệu đạo.

Hạn chế điều trị một số nốt u sùi ở cổ dạ con dành cho đến lúc có kết quả xét nghiệm Papanicolaou (Pap) Để dạng trừ một số dạng thất thường không giống ở cổ dạ con (như ung thư hay loạn sản cổ tử cung).

Hiện có 2 dạng vaccine được cấp phép Để Chủng ngừa HPV là Gardasil - Hoa Kỳ (ngăn được HPV

tuýp 6, 11, 16, 18) cũng như Cervarix - Bỉ (ngăn được HPV tuýp 16, 18).

- đối với đấng mày râu, nữ giới  $\leq 26$  tuổi: Vaccine HPV được khuyến cáo cần tiêm ở độ tuổi 11 hay 12 tuổi (có thể bắt mới đầu Từ 9 tuổi).
- đối với người Từ 27 đến 45 tuổi: cần quá trình tư vấn của chuyên gia.

## **Khẩu phần ăn uống & phòng chống**

### **Một số thói quen sinh hoạt có khả năng giúp bạn hạn chế diễn tiến của bệnh mào gà**

Chính sách sinh hoạt:

- Làm sạch khu vực kín với dung dịch làm sạch có mức độ pH trung bình.
- Không "làm chuyện ấy" tình dục lúc đang điều trị.
- Dùng quần áo rộng rãi, thư giãn.
- Giữ làm sạch sạch, hàng ngày biến đổi quần áo.
- Không dùng một số đồ dùng cá nhân tổng quát đối với người không giống.

Chính sách dinh dưỡng:

- Cần xây dựng khẩu phần ăn uống giàu kẽm cũng như vitamin.
- Không ăn một số đồ ăn cay nóng, chiên xào,..
- Tăng cường rau xanh cũng như một số dạng trái cây.

### **Biện pháp phòng chống bệnh mào gà hiệu quả**

Để phòng chống bệnh hiệu quả, bạn có khả năng tham khảo một số Bất mí dưới đây:

- Làm sạch khu vực kín sạch trước cũng như dưới lúc "làm chuyện ấy" tình dục.

- Không dùng tổng quát để dùng cá nhân như quần áo, quần áo lót, khăn tắm,..
- Không "làm chuyện ấy" tình dục bừa bãi.
- Dùng biện pháp phòng chống an toàn.
- Tiêm phòng HPV lúc đến độ tuổi có khả năng sinh sản.
- Luyện tập thể thao Để tăng cường hệ miễn dịch.

[Phòng khám đa khoa Thái Hà](#)